

إعادة إعلان مناقصة دولية رقم (١) لسنة ٢٠١٦

تعلن وزارة الدفاع / المديرية العامة للعقود والمبيعات عن إعادة إعلان المناقصة أعلاه والخاصة بتجهيز (وقود ومادة مانع الانجماد) حسب المواصفات والكميات المذكورة في شروط المناقصة التي يمكن الحصول عليها من المديرية العامة أعلاه مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينار غير قابل للرد ويكون موعد المناقصة للفترة من ٣ / ٧ / ٢٠١٦ ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأربعاء المصادف ٢٠١٦ / ٧ ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر الإعلان.

- للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع :-

www.mod.mil.iq

- للإجابة عن استفساراتكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني :-

Moddg.Contracts@ucidn iraqi-mod.org

- مكتب المفتاح العام :-

Nasr.falah@ucidn iraqi-mod.org

المديرية العامة للعقود والمبيعات

٢٠١٦ / ٨ / ٨

رقم المناقصة : اعادة اعلان مناقصة رقم

٢٠١٦ (١) لسنة ٢٠١٦

تاریخ الغلق : ٢٠ / ٧ / ٢٠١٦

الساعة : ١٢٠٠

تاریخها : ٢٠١٦ / ٣ / ٧

الشروط العامة للمناقصة

١. يكون الحصول على الشروط الخاصة بالمناقصة ووصف العمل من المديرية العامة للعقود والمبيعات مقابل مبلغ مالي قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط (مائة ألف دينار) غير قابلة للرد وتعفى الشركات الأجنبية الرصينة من ذلك .
٢. يرفق وصل شراء المناقصة والشروط العامة والشروط الخاصة للمناقصة مع العطاء.
٣. أن يثبت على الظرف اسم المناقصة ورقمها وتاريخها ورقم وصل شراء المناقصة .
٤. أن يقدم المجهز مع العطاء تعريفا عن الشركة (بروشور) وموضحا الأعمال المماثلة أن وجدت مؤيدا من جهات التعاقد المعنية .
٥. أن يوضع العطاء في ظرف يحتوي ثلاثة ظروف مغلقة و مختومة و مثبت عليها اسم الشركة ورقم واسم المناقصة على أن يحتوي الظرف الأول على العرض التجاري و الظرف الثاني العرض الفني و الظرف الثالث مستمسكات الشركة والوثائق المطلوبة ويودع في صندوق العطاءات الموجود في استعلامات وزارة الدفاع الكائنة في بغداد قرب جسر الجمهورية (المنطقة الدولية) .
٦. تدوين أسعار فقرات العطاء و مبلغ الإجمالي بالمداد أو بشكل مطبوع رقماً و كتابة .
٧. يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .
٨. إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون السعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الإجمالي للعطاء .
٩. يرفق مع العطاء تأمينات أولية بنسبة (٢%) من الكلفة التخمينية وتكون على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفترة على أن تكون صادرة من مصرف معتمد بموجب نشرة البنك المركزي العراقي لأمر وزارة الدفاع / المديرية العامة للعقود والمبيعات يذكر فيه اسم ورقم المناقصة على أن تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء المحدد في وثائق المناقصة أو التي تم تمديدها بمدة لا تقل عن (٢٨) يوم وتقدم التأمينات الأولية من قبل مقدم العطاء أو (أي من المساهمين بالشركة أو الشركات بموجب عقد مشاركة) وسوف يتم الاحتفاظ بالتأمينات الأولية للعروض الثلاثة الفائزة لحين توقيع العقد .
١٠. تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة (٥%) من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد وان لا يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع حين الطلب .
١١. بتصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نوكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب الإحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطايه خلال فترة نفاذيته وبعد غلق المناقصة أو رفض التصريح على أخطاء الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار الإحالة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .
١٢. لا يجوز لمدير مفوض لأكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة .
١٣. عدم قبول أي عطاء يرد إلينا بعد تاريخ الغلق .
١٤. أن الدائرة غير ملزمة بقبول أو طلب العطاءات .
١٥. أن يقدم المجهز منهاج أو مواعيد تسليم المواد .
١٦. أن يقدم المجهز كتاب عدم الممانعة من الاشتراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب للشركات المحلية على أن يكون معنون إلى وزارتنا .
١٧. تقدم الشركة بيان الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني لأخر سنتين مالية .

١٨. يكون التسديد بـ الدولار الأمريكي (اعتماد مستندي غير قابل للنقض) للشركات الأجنبية وبالدينار العراقي للشركات المحلية عن طريق المديرية العامة للموازنة والبرامج بعد تقديم الوثائق المطلوبة.
١٩. أن تكون الشركة مصنعة او من ذوي الخبرة والاختصاص للمواد المطلوبة.
٢٠. تكون فترة نفاذ العطاءات (١٢٠) يوم اعتباراً من تاريخ الغلق.
٢١. يجوز لمقدمي العطاءات سحب عطاءاتهم خلال فترة الإعلان عن المناقصة وقبل موعد غلق الإعلان على أن يتم ذلك بطلب رسمي.
٢٢. تقديم المستمسكات الخاصة بالشركة (إجازة تأسيس أو عقد التأسيس / هوية غرفة التجارة او مايعادلها) مصدقة مسبقاً أو قبل الإحالة وفق القانون مع تقديم الإعمال المماثلة معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معياراً للتأهيل .
٢٣. يتلزم الشركات التي لديها وكالة تجارية بتقديم وكالة تجارية من الشركة الأم مصدقة أصولياً من السفارة أو الملحقية التجارية العراقية في ذلك البلد إضافة إلى المستمسكات المذكورة أعلاه للوكيل / وشهادة التأسيس الصادرة من مسجل الشركات في وزارة التجارة العراقية بالنسبة للوكالء المعتمدين داخل العراق مع تقديم الأعمال المماثلة معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معياراً للتأهيل .
٢٤. يتحمل من ترسوا عليه المناقصة أجور النشر والإعلان لآخر إعلان عن المناقصة.
٢٥. يتحمل المناقص الذي تحال له المناقصة كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة.
٢٦. في حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة.
٢٧. أن يكون العطاء مستوفياً لشروط المناقصة.
٢٨. يتلزم المجهز في حالة توقيع العقد بتقديم شهادة منشأ لكافية المواد التي يتم تجهيزها مصدقة من الجهات العراقية المختصة الموجودة في بلد المنشأ .
٢٩. يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة (٢٠٠,٢٪) اثنان بـالاف من قيمة العقد وبعمله العقد وفق قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ وفقاً للأصول .
٣٠. لايجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
٣١. الكلفة التخمينية للمناقصة (٣,٦٧٢,٠٠٠ \$) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وسبعين الف دولار.
٣٢. على مقدم العطاء بيان الموقع الإلكتروني في وثائق عطاءاتهم والبريد الإلكتروني وأسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء مع رقم هاتفه إذا كان داخل العراق .
٣٣. في حالة إلغاء المناقصة من قبل الجهة التعاقدية فسوف يتم إعادة ثمن شراء الوثائق الخاصة بالمناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
٣٤. يتم اعتماد المعادلة التالية في احتساب الغرامات التأخيرية لتجهيز المواد في صيغة العقد:
مبلغ العقد (مبلغ العقد الأصلي (+ -) أي تغير في المبلغ) \times (١٠ - ٢٥٪) = الغرامة لليوم
مدة العقد الكلية (مدة العقد الأصلية (+ -) أي تغير في المدة).
٣٥. تكون معايير التأهيل كما يلي :
 أ- دقة المواقف وكفاءة الإنتاج .
 ب- سرعة التجهيز .
 ج- الأسعار التنافسية .
 د- تنفيذ إعمال مماثلة سابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية المعنية .
٣٦. **صندوق العطاءات مفتوح طيلة فترة الإعلان .**

الشروط الخاصة بإعادة إعلان المناقصة رقم (١) لسنة ٢٠١٦

١. أن تكون المواد جديدة (من أنتاج عام ٢٠١٦)
٢. أن تكون خاضعة للمعايير الدولية.
٣. تقديم شهادة الفحص B.V .
٤. المواد المجهزة خاضعة للفحص والقبول النهائي من قبل الجهة المستفيدة خلال (١٠) أيام .
- ٥ - فترة التجهيز : (٦٠) يوم
- ٦ - مكان الوصول : ميناء أم قصر
- ٧ - المنشأ : أمريكي ، أوربي . انكليزي

المديرية العامة للعقود والمبيعات

٢٠١٦ / ٢ / ٢٨

AVIATION GASOLINE (100 LL)

TEST	ASTM METHOD	SPECIFICATION ASTM-D- 910 - 2003
MON KNOCK value	D-2700	100 min
Color	D-2392	BLUE
Dye content (mg/l)	—	1.52 max
TEL (ml/usgal)	D-2547 , D2599	2.0 max
Copper strip corrosion (@100 °C /2 hr)	D-130	NO.1 max
Distillation:	D-86	
10 %V		75 max
40 %V		75 min
50 %V		105 max
90 %V		135 max
E.P		170 max
10% +50%		135 min
Distillation recovery %V		97 min
Distillation residue %V		1.5 max
Distillation loss %V		1.5 max
Net heat of combustion(Btu/lb)	D- 1405	18700 min
Vapour pressure (Psi)	D-323	5.5 min
Potential Gum (16hr aging gum mg/ 100 ml)	D-873	6.0 max
Visible lead precipitate(mg/100m1)	D-873	3.0 max
Sulfur % wt	D-1266	0.05 max
Freezing Point °C	D-2386	-58 max
Water reaction volume chang , ml	D-1094	+2ml
Permissible antioxidant (ppm)		21 max
Aromatics %V		25 max
Density (g/cm ³) @ 15°C	D-1298 or D- 4052	(0.7200) *
A.P.I gravity		(63)*
Aniline gravity		7500 max
Lead content (gm pb/L)		0.56 max

Q : 600,000 L

*المواصفة الموضعة بين قوسين تعتبر استرشادية وليس لها حكمة.

بيانات فنية

اسم المادة : دى - إيثيلين جليوكول مونوميكسيل إتير
الرمز : (FSII)

PROPERTY	LIMITS
Appearance	Material should be uniform in quality, clear and bright liquid free from suspended and foreign matter
Acid number MG KOH/G-Max	0.09
Color, Platinum Cobalt - Max	10
Relative density(20/20 Deg C)	
- Min	1.021
- Max	1.025
Distillation	
Initial Boiling Point (Deg C) Min	191
Dry point (Deg C) Max	198
Ethylene Glycol cont (%) Mass-Max	0.5
PH of 25% solution in water 25+2 Deg.C	5.5 to 7.5
Flash point : Deg C(Deg.F)-Min	85(185)
Water contents:(%) Mass(Max)	0.10

Q: 96,000 L